安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373 E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

熱熔膠網膜 Co-PA/Co-PES/EVA/TPU 產品目錄

熱熔膠網膜是一種無紡布狀的熱熔膠製品,可以方便地進行連續或間歇操作。

特點:

優秀的耐水洗、耐乾洗、耐低溫、耐高溫,**透氣性能好**, 手感柔軟,高強度、高黏性。



材質	網膜型號	熔融範圍	建議壓燙溫度(℃)	應用
共聚醯胺 Co-PA	COPA-W120	115~140	130~150	服裝、鞋材、箱包、汽車內飾
	COPA-WH120	115~140	130~150	服裝 、汽車內飾
	COPA-W106	100~120	110~130	服裝、鞋材
	COPA-W200	110~125	120~140	服裝
	COPA-W95	96~115	105~120	汽車座椅、阻尼板
共聚酯 Co-PES	COPES-W100	96~125	100~120	汽車內飾 、服裝
	COPES-W125	107~140	130~140	服裝、鞋材、 汽車內飾
	COPES-W125FR	110~145	130~145	汽車內飾
	COPES-W135FR	112~145	135~145	汽車內飾,汽車外飾
	COPES-W165	135~160	150~160	汽車內飾
乙烯-醋酸乙烯	EVA-W88	74~100	110~130	汽車遮陽板
酯共聚物 EVA	EVA-W80	55~70	100~120	服裝、牆布、鞋材
熱塑型聚氨酯 TPU	TPU-W105	108~135	120~130	服裝、醫療用品

應用:

- 1. 汽車內飾
- 2. 服裝內襯
- 3. 皮革/鞋材
- 4. 家用紡織
- 5. 過濾材料
- 6. 傢俱行業



大陸手機:1350-9624401(技術),1382-5211745(業務)

第1頁,共1頁(第二版 2025.08)