

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

德國 ROWA 公司紡織品建材用氟素光油 ROWAFLON®系列資訊

簡介：

ROWAFLON 產品線是一系列優質氟素光油系統，適用於下列應用領域的薄膜及織物：


- 紡織品建材
- 屋頂
- 防日曬
- 大廳及帳棚



由於不斷的優化和開發工作，許多產品可以製成不含 SVHC 的版本。

單層系統—適用大廳及帳棚：

這些系統是用於製造優質戶外防水布的 PVC 塗層織物。由於防水布是長期使用，因此所搭配的光油系統需有優異的性能→ROWAFLON PVDF 光油系統就是提供這類性能，專為滿足此一特定領域而開發，在日常使用中一次次地證明了其價值。ROWAFLON 系列除了提供有效率的戶外耐候性及抗 UV 之外，還提供不易汙染、極佳易清潔性和塑化劑阻隔效果，為紡織結構的首選。



雙層系統—適用紡織品建材：


作為當代建築的標準特徵，紡織結構在世界各地越來越受歡迎。ROWA Lack 現在進一步開發了 ROWAFLON 光油系統產品，目標是提高抗紫外線，進而大幅延長塗層篷布織物的使用壽命。

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

暴露於強烈 UV 照射下通常會破壞防水布的 PVC 邊緣層、削弱光油和 PVC 表面之間的黏結，即使光油膜面維持 100% 完整，也可能對薄膜性能有不良影響。

新的抗 UV 底漆會反射或吸收任何 UV 輻射，因此可保護敏感的 PVC 表面。
由於所用的抗 UV 助劑具有高耐化性，因此保護效果在數年內大致維持不變。**新系統可以濾除陽光中 80% 以上的紫外線，而可見光波長範圍內的透明度仍高於 70%。**



產品列表：

►水性：

產品編號	單層系統	雙層系統	無 SVHC	應用
ROWAFLO G-75081W	✓		✓	大廳、帳篷 1K 系統、無 SVHC

►油性：

產品編號	單層系統	雙層系統	無 SVHC	應用
ROWAFLO G-74632	✓		✓	大廳、帳篷
ROWAFLO G-75277	✓		✓	大廳、帳篷
ROWAFLO G-74588	✓	✓		大廳/帳篷/紡織品建材用面漆 可搭配抗 UV 底漆使用
ROWAFLO G-71711	✓	✓	✓	大廳/帳篷/紡織品建材用面漆 可搭配抗 UV 底漆使用 (G-74588 的無 SVHC 版本)
ROWAFLO G-75130		✓		紡織品建材用面漆 可搭配抗 UV 底漆使用

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

ROWAFLON G-75281		✓	✓	紡織品建材用面漆 可搭配抗 UV 底漆使用
ROWAFLON G-75024		✓	✓	紡織品建材用面漆 可搭配抗 UV 底漆使用 TiO ₂ 奈米吸收劑
ROWAFLON G-75271		✓	✓	紡織品建材用面漆 可搭配抗 UV 底漆使用 ZnO 奈米吸收劑
ROWAFLON G-75308		✓	✓	紡織品建材用面漆 可搭配抗 UV 底漆使用 ZnO 奈米吸收劑、透明